

高危人群干预工作现状

中国疾病预防控制中心
性艾中心
预防干预室

➤ 吸毒人群

➤ 女性性工作者

➤ 男男性行为人群

- 流动人口（建筑工人、企业、矿工、长卡司机等）
- 嫖客（老年）

国务院关于进一步 加强艾滋病防治工作的通知

五扩大六加强

- * 扩大宣传教育覆盖面
- * 扩大监测检测覆盖面
- * 扩大预防母婴传播覆盖面
- * 扩大综合干预覆盖面
- * 扩大抗病毒治疗覆盖面

- * 加强血液管理
- * 加强医疗保障
- * 加强关怀救助
- * 加强权益保护
- * 加强组织领导
- * 加强防治队伍建设

国务院文件

国发〔2010〕48号

国务院关于加强 艾滋病防治工作的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为进一步做好艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病的蔓延，针对当前和今后一段时期我国艾滋病疫情及防治工作需要，现就有关工作通知如下。

一、充分认识艾滋病防治工作的重要性、长期性和艰巨性


(一) 认清形势，提高认识。预防和控制艾滋病，关

中国遏制与防治艾滋病 “十二五”行动计划

• 工作目标：

- 到2015年艾滋病**新发感染数**比2010年下降**25%**；
- 到2015年艾滋病**病死率**比2010年下降**30%**；

新发现HIV/AIDS的传播途径构成



重点措施

降两率

- 1、行为干预（安全套推广、外展干预、同伴教育、网络干预等）；
- 2、扩大检测覆盖面（提高发现比例）；
- 3、阳性感染者随访管理（一站式服务）；
- 4、性病诊疗服务；
- 5、美沙酮维持治疗、针具交换综合服务。

工作方式


女性工作者干预:

- 社区卫生服务中心、乡镇卫生院、**社会组织**，实施综合干预活动。
- 疾控中心负责技术支持（计划、培训、督导及评估）。
- 医疗机构（提供咨询、感染者病人管理）。


男男性行为人群:

- **社会组织、志愿者小组为主**，实施综合干预活动。
- **疾控技术支持**（计划、培训、督导及评估）。
- **医疗机构**（提供咨询、感染者病人管理）。

美沙酮门诊数及治疗人数 (2004-2012)




参加MMT吸毒人群HIV阳转情况



来源：艾滋病防治信息系统

2007-2012年CSW/MSM月均干预人数（万人）



来源：全国艾滋病综合防治信息系统（2007年-2012年数据）

2011-2013.6 全国高危人群HIV检测情况

年份	女性性工作者			男男性行为人群		
	HIV 检测人数 (万人)	阳性数	阳性率 (%)	HIV检测人数 (万人)	阳性数	阳性率 (%)
2011	82.45	1016	0.12	20.97	6794	3.24
2012	136.05	1130	0.08	42.77	10740	2.51
2013.6	75.43	812	0.11	19.30	4736	2.46

困难和挑战

- 1、美沙酮维持治疗综合服务能力缺乏；
- 2、MSM人群疫情上升快，缺乏给力的措施；
- 3、低档女性性服务人群干预覆盖面低，干预难度大，阳性感染者丢失快；
- 4、HIV检测面不足，阳性发现率偏低；

十二五科技重大专项--正在实施中

课题名称

吸毒人群**减少死亡**综合干预研究

MSM人群**减少HIV感染**综合干预研究

低档女性性服务者**减少HIV/STD感染**干预研究

围绕降两率工作重点

- 提高美沙酮维持治疗**质量**，减少脱失和死亡；
- 扩大维持治疗**覆盖面**，加强部门间有效**衔接**；
- 确保**高质量**综合干预（频次、服务针对性、阳性感染者发现率和随访管理、检测覆盖面及性病服务等）；
- 低档女性性服务人群感染率高，扩大**覆盖面**；
- **支持和扶植**社会组织和志愿者参与防艾工作。

谢谢！