



## 怎么预防丙肝


- 坚持安全的性行为，全程正确使用安全套；
- 感染丙肝的妇女，丙肝治愈后再怀孕；
- 避免不必要的注射、输血和使用血制品；
- 倡导无偿献血；
- 拒绝毒品，不共用针具静脉注射吸毒；
- 不与他人共用针具、纹身、穿刺工具；
- 不与他人共用剃须刀、牙刷等个人用品。



不能通过外表判断一个人  
是否感染了丙肝

# 积极预防 主动检测 规范治疗

建议40岁以上人群主动进行丙肝检测，健康体检和婚前医学检查时，主动进行丙肝检测。




# 防治丙肝 从我做起

丽水市疾病预防控制中心 宣



## 什么是丙肝

丙型肝炎（简称“丙肝”）是肝炎的一种，是由丙型肝炎病毒（HCV）感染引起的一种以肝脏病变为主的传染性疾病。丙肝潜伏期为2-26周，平均7周。



目前没有疫苗可以预防丙肝  
通过规范治疗，丙肝能治愈

## 丙肝是怎么传播的

丙肝病毒可以通过**血液、性行为**和**母婴**途径传播。

**血液传播**包括注射吸毒、不安全的注射、不安全的卫生保健、输入未经筛查的血液和血液制品以及可导致血液接触的行为，如纹身、穿刺等，都可造成感染。

**性传播**是指与丙肝病毒感染者发生无保护的性行为。

**母婴传播**是指感染丙肝病毒的孕妇约有4%-7%的可能在怀孕、分娩时将丙肝病毒传染给新生儿。



## 工作和日常生活接触不传染

丙肝不会通过母乳、食品或水传播。

在日常生活和工作中，一般的接触不会感染丙肝病毒。如：咳嗽、打喷嚏；拥抱、握手、礼节性接吻、共用办公用品以及共同进餐等。

