

丰台区哪里可以进行 艾滋病\梅毒免费检测呢?

-  丰台区疾病预防控制中心性病艾滋病防制科
丰台区看丹健康科技产业园
010-83948855
-  丰台区中医医院（南苑医院）皮肤科
丰台区南苑公所胡同3号
010-67991313-81136
-  北京航天总医院（711医院）皮肤科
丰台区东高地万源北路7号
010-88521072
-  丰台区妇幼保健院妇科
丰台区右安门外开阳里三街1号
010-83917066, 010-83917061
-  北京市丰台中西医结合医院外二科（泌尿外科）、皮肤科、妇科
丰台区长辛店东山坡三里甲60号
010-838776724, 010-83873762
-  北京丰台右安门医院皮肤性病科
丰台区右外大街199号
010-83322420
-  国家电网公司北京电力医院皮肤性病科
丰台区太平桥西里甲1号
010-63502223, 63502420

学会房“艾”才能更好去爱

预防艾滋 共建和谐


“艾”
学会防
才能更好去爱



了解更多防艾小知识和
动态消息，请扫描二维码关注公众号

北京市丰台区卫生健康委员会
北京市丰台区疾病预防控制中心



北京市丰台区卫生健康委员会
北京市丰台区疾病预防控制中心


艾滋病是如何传播的？

传播途径有三条：

1 性传播



2 血液传播



3 母婴传播



日常学习生活接触不会传播艾滋病病毒。蚊虫叮咬不会传播艾滋病病毒。

如何检测艾滋病？

如果有过感染艾滋病的高危行为，建议在“窗口期”之后去正规的医疗卫生机构接受HIV抗体检测。也可以到卫生行政部门指定的医疗卫生机构接受免费的咨询和检测。以上机构对求询者的信息都会严格保密。

发生高危行为后要到医疗机构做相关检测，由于试剂盒及检测方法的不同，检测的窗口期有所不同，目前一般是3-4周的窗口期。这表示80%-90%的人在3-4周之后才能够查到艾滋病抗体是否阳转，也有部分患者需要更长的时间才能出现。所以如果在高危行为之后，3个月以上依然发现抗体是阴性的，这时就可以说明这次的高危行为没有被感染上。如果进行艾滋病病毒载量的检测，即艾滋病核酸检测，排除时间更短些，大约7至10天，如果检测结果是阴性基本上可排除。

北京市丰台区也在开展“互联网+艾滋病多元化检测”工作模式的探索，可以通过网络预约、线下获取等多种方式接受HIV抗体检测。



扫码上京东平台获取免费检测包
数量有限送完为止

一旦感染了 艾滋病病毒 该怎么做？

感染艾滋病病毒后，应尽早接受抗病毒治疗，不仅可以保持自己的健康，也能够降低传染他人的风险。主动告知曾经的性伴或配偶，建议他们尽早进行艾滋病咨询检测，确认是否感染。

艾滋病病毒感染者和艾滋病病人在得知感染艾滋病病毒后，若继续同他人发生无保护性行为则为故意传播，属于违法行为。就诊时应该把自己的感染状况如实告知接诊医生。

避免血液途径传播。不要与他人共用注射器、牙刷、剃须刀等可能穿破皮肤的器具。如果感染者或其妻子是育龄妇女，应咨询有关避孕、母婴阻断等方面的问题。