



佛山市疾病预防控制中心

主动检测

知艾防艾

佛山市艾滋病免费咨询检测电话

佛山市疾病预防控制中心：82738210

禅城区疾病预防控制中心：83166861

南海区疾病预防控制中心：86391883

顺德区疾病预防控制中心：22258601

三水区疾病预防控制中心：87733315

高明区疾病预防控制中心：88687972

艾滋病病毒会破坏人的免疫系统，若不坚持规范治疗，发病后病情发展迅速。

Memo NO. _____ Date / /

艾滋病目前没有疫苗可以预防，掌握预防知识、拒绝危险行为和做好自身防护才是最有效的预防手段。

Memo NO. _____ Date / /

[illegible]

艾滋病的传播途径是性传播、血液传播和母婴传播。
日常学习、生活和工作接触不传播艾滋病。

[illegible][illegible]

[illegible]

国务院《艾滋病防治条例》规定，国家对个人接受艾滋病自愿咨询检测的信息保密。

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

社会对于艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的歧视，不利于控制艾滋病传播。有感染风险的人群因担心受到歧视而不愿检测，不了解自身感染状况，会妨碍其采取预防措施，增加传播艾滋病病毒的风险。

Memo NO. _____ Date / /

目前我国青年学生中艾滋病主要传播方式为男性同性性行为。

Memo NO. _____ Date / /

男性同性性行为人群受艾滋病威胁大，哨点监测显示我国该人群艾滋病病毒感染率达到7%-8%。

Memo NO. _____ Date / /

不能通过外表判断一个人是否感染了艾滋病病毒，检测是唯一判断方法。

Memo NO. _____ Date / /

[illegible][illegible]

60岁及以上老年艾滋病病毒感染者逐年增加，且绝大部分通过异性性行为传播。

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



佛山市疾病预防控制中心

主动检测

知艾防艾

佛山市艾滋病免费咨询检测电话

佛山市疾病预防控制中心：82738210

禅城区疾病预防控制中心：83166861

南海区疾病预防控制中心：86391883

顺德区疾病预防控制中心：22258601

三水区疾病预防控制中心：87733315

高明区疾病预防控制中心：88687972

艾滋病病毒会破坏人的免疫系统，若不坚持规范治疗，发病后病情发展迅速。

Memo NO. _____

Date / /

艾滋病目前没有疫苗可以预防，掌握预防知识、拒绝危险行为和做好自身防护才是最有效的预防手段。

Memo NO. _____

Date / /

梅毒等性病可增加感染艾滋病病毒的风险，必须及时到正规医疗机构诊治

Memo NO. _____

Date / /

艾滋病的传播途径是性传播、血液传播和母婴传播。日常学习、生活和工作接触不传播艾滋病。

Memo NO. _____

Date / /

异性性传播是目前我国艾滋病病毒感染的最主要途径。

[illegible]

暴露后72小时内尽早使用阻断药可减少艾滋病病毒感染的风险。

Memo NO. _____

Date / /

疾控中心、医院等机构均能提供保密的艾滋病检测和咨询服务。

Memo NO. _____

Date / /

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

Memo NO. _____ Date / /

从发生高危性行为（如无套性交）到可以检测出是否感染艾滋病病毒需要一段时间，这段时间叫做窗口期。

Memo NO. _____

Date / /

社会对于艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的歧视,不利于控制艾滋病传播。有感染风险的人群因担心受到歧视而不愿检测,不了解自身感染状况,会妨碍其采取预防措施,增加传播艾滋病病毒的风险。

Memo NO. _____

Date / /