

如何治疗梅毒

梅毒是可以治愈的。梅毒患者应尽早到当地正规医院接受治疗，在治疗后定期接受医生随访并复查。不治疗或接受非正规医疗机构的不规范治疗会延误病情，后续损失更大。



如何预防梅毒？

保持单一性伴侣，避免不安全性接触，正确使用质量合格的安全套；严禁接触毒品；婚前、孕前及产前都应进行梅毒筛查；若怀疑自己感染梅毒应尽早就医；感染梅毒后应告知性伴进行检查，同时感染期间尽量避免再次发生性接触，不宜怀孕，直至梅毒治愈。



北京市东城区疾控中心微信公众号

单位：北京市东城区疾病预防控制中心
地址：东城区西晓市街16号
咨询电话：010-67051168


梅毒知识



北京市东城区疾病预防控制中心

什么是梅毒?

梅毒是由梅毒螺旋体(又叫苍白螺旋体)感染而引起的一种性传播疾病。梅毒可侵犯全身各个器官,危害巨大,甚至危及生命和下一代健康,是我国的法定乙类传染病。



梅毒是怎样传播的?

绝大多数的梅毒通过性接触传播,另外血液途径和母婴途径也会传播梅毒。根据《中华人民共和国传染病防治法》规定,故意传播梅毒和其他性传播疾病是违法行为,应承担法律责任。




梅毒在我国当前的流行现状

当前梅毒在我国流行广泛,已成为重要的公共卫生和社会问题。近年来,我国梅毒感染人数明显增加,发病率逐年递增,报告病例数在我国传染病报告中位居前列。有卖淫嫖娼、多性伴、男男同性性行为人群是感染、传播梅毒和其他性传播疾病的高危人群。



梅毒都有哪些症状

梅毒的临床症状是多种多样的。梅毒感染的早期症状是生殖器或其他性接触部位的皮肤黏膜出现溃疡或皮疹,不痛不痒,容易被忽视,若不及时发现并治疗,病情会继续发展,恶化。有许多人感染梅毒后没有症状,这称为“隐性梅毒”或“潜伏梅毒”,虽然没有症状但仍具有传染性,并对人体有害。



孕妇患梅毒会传染给胎儿吗?

梅毒可通过母婴传播,患梅毒的孕妇可传染给胎儿,导致胎儿感染先天梅毒,严重者甚至可发生流产、早产或死产。先天梅毒患儿可出现皮肤粘膜、眼、骨骼和神经系统等部位的损害。所以孕妇在怀孕之前应在当地相应的医疗或妇幼保健机构进行严格的梅毒筛查。



如何诊断梅毒

诊断梅毒要去当地正规医院,临床医生会结合就诊者的流行病学史、临床症状和实验室化验结果进行诊断。多性伴者、共用针具静脉吸毒者这类人群应定期检查。

