

青少年防艾要做到

不去无行医执照或无消毒措施的街头诊所、美容所打针、输液、扎耳朵眼、纹身。

不与他人共用牙刷、牙签、剃须刀及有可能刺破皮肤、黏膜的日常生活用品。

避免婚前性行为和非婚同居；避免无保护的性行为（异性、双性、男性行为）。




温馨提示

推荐使用武艾检小程序：
线上咨询，预约检测



唐山市疾病预防控制中心
电 话：2057224

自尊自爱 远离毒品



AIDS

青少年 艾滋病防治 自尊自爱 远离毒品



艾滋病是我们共同的敌人

要消灭艾滋病需要全社会的共同努力
培养预防艾滋病的社会责任感
从“我”做起

艾滋病的传播方式：

性接触传播




血液传播



母婴传播



青少年过早发生性行为
会对身心健康产生不良影响



有关艾滋病

艾滋病病毒侵入人体后，会在体内不断繁殖，逐渐破坏人体免疫功能，导致感染和肿瘤，并最终死亡。



目前没有可治愈艾滋病的药物，但规范化治疗可减缓体内病毒复制，延长生命，提高生活质量。



艾滋病病毒进入人体后，有一段“窗口期”，要经过2-12周才能从血液中检测出艾滋病病毒抗体，此时感染者体内已有病毒存在，可以感染其他人。



青少年感染艾滋病的高危行为

★ 没有使用安全套的性行为，包括男性行为。




★ 共用注射器或针管



★ 吸食新型毒品造成性乱



★ 怀疑接受过不安全注射或输血



★ 性伴侣中有人感染艾滋病病毒或性传播疾病。

